

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY

Odbor životního prostředí

Husova 82, 513 13 Semily

Č. j.:	ŽP/575/23
Spis. zn.:	ŽP/568/20-Po
Vyřizuje:	Ing. Pokorná
Tel.:	481 629 256
E-mail:	pokorna@mu.semily.cz
Datum:	01.02.2023

Navrhovatel:

Obec Nová Ves nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou 244, 512 71 Nová Ves nad Popelkou

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě návrhu, který podala **Obec Nová Ves nad Popelkou, IČO 275948, Nová Ves nad Popelkou 244, 512 71 Nová Ves nad Popelkou**

zveřejňuje

návrh opatření obecné povahy

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje „Pod Skalou“

v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, **uplatnit u správního orgánu písemné připomínky**. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy ke správnímu orgánu písemné **odůvodněné námítky**

ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

Zmeškání úkonu nelze prominout. O námítkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.

Do předložených podkladů lze nahlédnout před tímto termínem v kanceláři Městského úřadu Semily, odboru životního prostředí, Riegrovo náměstí čp. 63, kancelář č. 202 (v úřední dny: pondělí a středa od 8:00 - 17:00 hod.; v jiné dny: po dohodě). Nechá - li se některá z dotčených osob zastupovat, předloží její zástupce písemnou plnou moc.

Text návrhu opatření obecné povahy:

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMO VODNÍHO ZDROJE „POD SKALOU“
NOVÁ VES NAD POPELKOU

Výroková část:

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě návrhu, který podala

Obec Nová Ves nad Popelkou, IČO 275948, Nová Ves nad Popelkou 244, 512 71 Nová Ves nad Popelkou

s t a n o v u j e

podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona v zájmu ochrany jeho vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti

ochranné pásmo vodního zdroje „Pod Skalou“

(dále jen "ochranné pásmo") na místě:

Název kraje: Liberecký

Název dotčené obce: Nová Ves nad Popelkou

Identifikátor a název katastrálního území: 705802 Nová Ves nad Popelkou

Číslo a název hydrogeologického rajonu: 5151 Podkrkonošský permokarbon

Vodní zdroj: pramenní vývěr jímaný podzemní štolou zahloubenou pod silnicí II/284

a to v tomto rozsahu:

ochranné pásmo I. stupně

- stanoví se jako prostor o ploše cca 15,0 x 10,0 m na pozemcích v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou:

st.p.č. 528

části parcel:

parc.č. 260, 261/4, 279/1, 3522/1

(viz ZPMZ 879)

ochranné pásmo II. stupně

- stanoví se jako navazující území na ochranné pásmo I. stupně odpovídající nejbližšímu infiltračnímu povodí zdroje o ploše cca 0,31 km² na těchto pozemcích v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou:

st.p.č. 179, 180, 183/1, 183/2, 185, 280, 377, 378, 545,

parc.č. 1246/1, 1246/2, 1251, 1252/1, 1252/2, 1253, 1254, 1295/1, 1295/3, 1295/5, 1295/6, 1295/7, 1295/8, 1295/9, 1295/10, 1296/1, 1299, 1306, 1307, 1308/2, 1308/4, 1309/1, 1310/3, 1358/3, 3261, 3272, 3273/2, 3276/1, 3277/1, 4006, 4008, 4009, 4010, 4012, 4014, 4015, 4016, 4020, 4021, 4022, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4043/2, 4045, 4046, 4047, 4049, 4050, 4051, 4053, 4054, 4056, 4456, 4460, 4461, 4466, 4467, 4468, 4472, 4473, 4474, 4477, 4478, 4479, 4480, 4484, 4485, 4486, 4488, 4489, 4490, 4494, 5179, 5206, 5374

části parcel:

259/2, 283, 3134, 3161/4, 3161/14, 5171

(viz ZPMZ 879)

Hranice ochranných pásem vyznačené do katastrální mapy tvoří nedílnou součást tohoto opatření.

Vodoprávní úřad dále v souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona a ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, stanoví tato opatření k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje:

Pro ochranné pásmo I. stupně se stanoví tato ochranná opatření:

1. Do prostoru ochranného pásma je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby s právem odběru vody z vodního zdroje.
2. Plocha ochranného pásma musí být zbavena všech zdrojů znečištění. Trvalý travní porost je třeba udržovat pravidelným kosením, k zábraně degradace půdní mikroflóry lze přihnojovat karbohnojiv v dávce 10 q/ha a 1 x za dva roky vápnit mletým vápencem v dávce 30 q/ha. Doporučuje se odstranění náletových křovin.
3. Na území ochranného pásma platí zákaz manipulace s chemickými a ropnými látkami a zákaz aplikace biocidních látek.

Pro ochranné pásmo I. stupně se stanoví tato technická opatření:

1. Hranice ochranného pásma budou v terénu oploceny a vyznačeny tabulemi s nápisy „Ochranné pásmo 1. stupně vodního zdroje, nepovolaným vstup zakázán“.
2. Plocha ochranného pásma bude zatravněná a vyrovnaná tak, aby se zamezilo hromadění srážkové vody v terénních nerovnostech.
3. Srážkové vody z povrchu komunikace budou odvedeny mimo ochranné pásmo. Silniční komunikace bude nad místem odběru podzemní vody (ústím štol) vymezena obrubníky.
4. Na kontaktu ochranného pásma a komunikace budou v délce cca 20,0 m – 25,0 m osazena svodidla nebo zábradlí.

Pro ochranné pásmo II. stupně se stanoví tato ochranná opatření:

1. V prostoru ochranného pásma nesmí být zřizovány skládky městských a průmyslových odpadů, fekálií, kalů a odpadních vod s obsahem radioaktivních látek.
2. Důlní činnost, těžbu kamene, zemin a zemní práce většího rozsahu lze povolit jen za předpokladu kladného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologického posudku).
3. Při hospodaření v lesních porostech je třeba dodržet hlediska jejich vodohospodářské funkce. V případě, že bude docházet vlivem stávající dřevinné skladby k problémům s vyšším okyselováním vody ve vodním zdroji, je vhodné zvýšit podíl listnáčů.
4. Doporučuje se v maximální míře převádět ornou půdu na trvalý travní porost.
5. Travní porosty na území ochranného pásma lze využívat pouze k seči. Při hnojení je zakázáno používat tekutá organická hnojiva. V prostoru ochranného pásma je povoleno používání pouze takových prostředků na ochranu rostlin, které jsou schváleny (certifikovány) pro použití v ochranných pásmech vodních zdrojů.
6. Obytnou zástavbu v ochranném pásmu je nutné napojit na obecní kanalizaci; likvidace přečištěných odpadních vod se v prostoru ochranného pásma nedoporučuje. V této souvislosti je třeba prověřit způsob likvidace odpadních vod z předmětných objektů.

Pro ochranné pásmo II. stupně se stanoví toto technické opatření:

1. Provoz na silnici II/284 bude nad místem jímání v délce cca 50,0 m omezen podélnou čarou souvislou – V1a („zákaz předjíždění“).

Pro kontrolu účinnosti stanoveného ochranného pásma se stanoví tento způsob:

Osoba oprávněná k odběru vody z vodního zdroje zajistí kontrolu ochranného pásma a pravidelné sledování kvality jímání podzemní vody, zejména pak v ukazatelích NH_4 , NO_2 , NO_3 , CHSK_{Cr} , Cl^- , sledování výsledků mikrobiologického rozboru a koncentrací pesticidů včetně jejich relevantních metabolitů.

Kvalitu odebírané vody je nutné monitorovat ve tříměsíčních intervalech, z toho 3 vzorky za rok pro zkrácený rozbor a 1 vzorek pro úplný rozbor dle vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Dne 06.02.2020 podal navrhovatel návrh na stanovení na stanovení ochranného pásma vodního zdroje „Pod Skalou“ v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou. Tímto dnem bylo zahájeno řízení, které bude ukončeno vydáním opatření obecné povahy ve věci samé.

Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vodního zdroje zásobujícího objekty společnosti ZEOS LOMNICE a.s. a veřejný vodovod obce Nová Ves nad Popelkou. Vodním zdrojem je pramenní vývěr jímání podzemní štolou zahloubenou pod silnicí II/284.

Aktuálně je podzemní voda z vodního zdroje Pod Skalou odebírána na základě povolení vydaných Městským úřadem Semily, a to pro obec Nová Ves nad Popelkou č.j.: ŽP/1957/20/VH-231/2-R 66 ze dne 26.05.2020 pro množství odebíraných vod prům. 0,95 l/s, max. 1,5 l/s, 2 500 m³/měsíc, 30 000 m³/rok s platností do 31.05.2030 a pro ZEOS LOMNICE a.s. č.j.: ŽP/1138d/02/VH-231/2-R 306 ze dne 24.6.2002, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím č.j.: ŽP/100/13/VH-231/2-R 13 ze dne 11.01.2013 a následně prodloužena rozhodnutím č.j.: ŽP/5075/22/VH-231/2-R 210 ze dne 09.11.2022, pro množství odebíraných vod max. 3,0 l/s, 2 000 m³/měsíc, 22 000 m³/rok s platností do 31.12.2032.

Dle ustanovení § 30 odst. 1 stanoví vodoprávní úřad k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m³ za rok ochranná pásma opatřením obecné povahy. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.

Navržená ochranná a technická opatření v ochranném pásmu I. a II. stupně vyplývají z vyhodnocení reálných i potenciálních rizik ohrožení jakosti a vydatnosti vodního zdroje.

Návrh stanovení ochranného pásma vypracoval RNDr. Lubomír Soukup, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii, v srpnu 2019, jeho doplněk č. 1 pak v srpnu 2020. Součástí návrhu jsou podklady uvedené v ustanovení § 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb. K návrhu bylo dále doloženo souhlasné stanovisko správce povodí k navrženému rozsahu ochranného pásma č.j. PLa/2019/042906 ze dne 11.11.2019.

Vodoprávní úřad projednal návrh opatření s dotčenými orgány – k návrhu vydal MěÚ Semily souhlasné koordinované stanovisko č.j.: KS/2448/20 dne 24.08.2020.

Vodoprávní úřad dále vyzval veřejnou vyhláškou dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námítky.

Vyhodnocení připomínek – bude doplněno dle případných písemných připomínek, které může v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny.

Rozhodnutí o námitkách – bude doplněno dle případných odůvodněných námitek, které mohou v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu podat vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být přímo dotčeny, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

Poučení:

V případě nutnosti omezení běžného hospodaření v lese na dotčených lesních pozemcích z důvodu stanovení ochranného pásma bude toto omezení předem projednáno s jejich vlastníky.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou lesy v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení. V případě nutnosti změny kategorizace lesa v ochranném pásmu II. stupně na les zvláštního určení podle § 8 odst. 2 písm. e) lesního zákona – lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodochrannou, klimatickou nebo krajinnou, změnu zařazení iniciuje ten, v jehož zájmu má ke změně dojít. O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení podle tohoto ustanovení rozhoduje orgán státní správy lesů (Krajský úřad Libereckého kraje) na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.

Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně je jedním ze skupiny faktorů životního prostředí, uvedených v příloze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v části B, ve skupině faktorů B, a v případě odnětí zemědělské půdy ze ZPF dochází k jeho negativnímu ovlivnění, což je zohledněno navýšením sazby odvodů za odnětí – koeficientem ekologické váhy vlivu 10.

Mgr. Ludmila Mazánková, DiS.
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha: zákres hranic ochranného pásma I. a II. stupně

Obdrží:

Navrhovatel (do vlastních rukou):

Obec Nová Ves nad Popelkou, IDDS: 28yan8n

sídlo: Nová Ves nad Popelkou č.p. 244, 512 71 Nová Ves nad Popelkou

Ostatní účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)

Dotčené správní úřady – se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní:

Obecní úřad Nová Ves nad Popelkou, IDDS: 28yan8n

sídlo: Nová Ves nad Popelkou č.p. 244, 512 71 Nová Ves nad Popelkou

Ostatní dotčené správní úřady:

Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova č.p. 82, 513 01 Semily

Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, Husova č.p. 82, 513 01 Semily

Městský úřad Semily, Odbor dopravy, Husova č.p. 82, 513 01 Semily